


## LOU

Disponibile di serie per i seguenti focolari: GAS 70 SX - GAS 80 SX V - GAS 100 SX - GAS 100 SX V - GAS 200 SX - GAS 70 DX - GAS 80 DX V - GAS 100 DX -GAS 100 DX V - GAS 200 DX

In foto basamento inferiore e spalletta sx realizzati in Ceramica Naturale Calacatta Oro opaco.






		A	В	C	D
GAS 70	SX/DX	130	79	38	36
GAS 80	SX/DX	136,5	82	38	62
GAS 100	SX/DX	160	81	38	36
GAS 200	SX/DX	254,5	82	38	36

## DISPONIBILE DI SERIE NEI SEGUENTI MATERIALI

## CERAMICA



## PIETRA NATURALE



La scelta del materiale con cui realizzare il basamento inferiore definisce il prezzo. La spalletta può essere realizzata a scelta tra tutti i meteriali presenti in elenco SENZA sovrapprezzo. SISTEMA DI RISCALDAMENTO A CONVEZIONE NATURALE: ingresso aria inferiore predisposto dal produttore a scomparsa sul rivestimento (zoccolo effetto sospeso); per realizzare l'uscita aria calda superiore si consiglia di acquistare le griglie presenti sul catalogo in base alle specifiche tecniche del caminetto scelto.

NBI È obbligatorio predisporre un vano ispezionabile per la gestione della centralina gas. La posizione dello sportellino di ispezione sarà definita di volta in volta in base alle specifiche tecniche del caminetto e del rivestimento.